Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлёво Восточное"

Таблица 1

	Количе работ	ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Колич (подкла	ество рабочих ассам) услови	к мест и числ й труда из чи	енность занят исла рабочих м	гых на них раб мест, указанны	отников по ых в графе 3	классам (единиц)
***		местах				кла	cc 3		
Наименование	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	211	211	0	201	10	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих ме-	211	211	0	201	10	0	0	0	0
стах (чел.)	30	30	0	30	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	2	0	2	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	<u>Z</u>	U	_	-			I.	_

Таблица 2

						Кла	ссы (г	юдкл	ассы)	услов	ий тр	уда				усло-	-0II -0I			£	HPIC	-ИП	-5
Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) вий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководство										-					-	2	TY	77	TT	Нет	Нет	Нет
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Her	Hei	riei
2	Заместитель директора по со- держанию и благоустройству - Главный садовник	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный бухгалтер	-	12	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																-	77	11	TT	Ham	Нет	Нет
4A	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Hei	ner
4-1A (4A)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	(1-1)	-	-	=	i, = :	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-2A (4A)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	=	-	-	-	121	-	-		-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический от-														4						1		

	дел																						7.7
5	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Ведущий экономист	-	180	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	- 14 I	-	-	-	-	•	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел закупок																					**	7.7
8	Начальник отдела		-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Ведущий специалист	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Специалист	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Юридический отдел																						**
11	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	•	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Специалист	-		-	-	-	-		-	•	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общий отдел																						
14	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Ведущий специалист в области охраны труда	*	-		-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел персонала																						
16	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20 mm (c)	Ведущий специалист по кад-													200	1754	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A	рам	-	-	-	-	.=	-	•			-	-	-	-				5.940 5152.5		19,22.30,11	(SOSSONE)	0000000	
17-1A (17A)	Ведущий специалист по кад- рам	-	-	5 =	-	-	-	-	-		-	-	-	-	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-2A (17A)	Ведущий специалист по кад-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-	-	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
()	Производственно- технический отдел																						
18	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Инженер	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Инженер-сметчик	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 1						Į.																-
21A	Дворник	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-1A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-2A	Дворник	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(21A) 21-3A	Дворник	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(21A) 21-4A	Дворник	120	+-	-	-	-		-	-	-	-			2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(21A)	дворник																						-
21-5A (21A)	Дворник	*	-		-		-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-6A (21A)	Дворник	-	2	-	-	140	-	-	-	-	-	-		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
21-7A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	= "	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
21-8A	Дворник	-	-	-	17.0	-		-	-	-	-	_	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
(21A) 21-9A	Дворник	-		-	-			_				-		2	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He

21-10A (21A)	Дворник	- ax	-	-	-	•	- 2		1	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-11A (21A)	Дворник	-	-		-	-	-	:=:	-	-		-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-12A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	*		-	-	•	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-13A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-14A (21A)	Дворник	-	-	-	1	-	-	-	1-1		-	-	7	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-15A (21A)	Дворник	-	-	-	-) -	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-16A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-17A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-18A (21A)	Дворник	-	. . .	(-)	1-	-	-	-	-		-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-19A (21A)	Дворник	-	-	-	1/21	-	-	-	-	-	2-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-20A (21A)	Дворник	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-21A (21A)	Дворник	-		/	•	-	•	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 2			-				-		-		-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A	Дворник	-	-	-	-	-	-			-		-	=/	2	-		- 4	Her	TICI	1101	Tier	TICI	1101
22-1A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-2A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-3A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-4A (22A)	Дворник	-	-	•	-	-	-		-		-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-5A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	/=	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-6A (22A)	Дворник	-	-	-	- 12	-	-		-	1.5	-	.=	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-7A (22A)	Дворник	-	=		=	-	-	12	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-8A (22A)	Дворник	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-9A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет		Нет	Нет		
22-10A (22A)	Дворник	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
22-11A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2	•	2	2	Нет		Нет	Нет		
22-12A (22A)	Дворник	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	•		-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

22-13A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-14A (22A)	Дворник	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-15A (22A)	Дворник	-	-	-	- (-	//	-	-		-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-16A (22A)	Дворник	-	-	-	<u>.=</u> 1	-	-	-	-	-		->	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-17A (22A)	Дворник	-	-		•	-	121	-		-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-18A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-19A (22A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 3																		**	7.7	T.T	**	TT
23A	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-1A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-2A (23A)	Дворник	-	-	-	-	1-1		-		-	-	75.	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-3A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	:-:	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-4A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-5A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-6A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	(**)	-	-	:=	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-7A (23A)	Дворник	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-8A (23A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-9A (23A) 23-10A	Дворник	>=	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(23A) 23-11A	Дворник	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(23A) 23-12A	Дворник	-	-	-	-	-	:=:	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(23A) 23-13A	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	2,000			-	2000	Нет	Нет	Нет
(23A) 23-14A	Дворник	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	F.	2	2	Нет	Нет	Нет			
(23A) 23-15A	Дворник	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет		Нет	Нет		
(23A) 23-16A	Дворник	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	2		2	2	Нет		Нет	Нет	Нет	
(23A) 23-17A	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<u> </u>	2	2	Нет	100000	Нет	Нет		
(23A)	дворник																		245 ENGLASSES	1-42-08-05-0		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

								_															
23-18A (23A)	Дворник	-	Ē	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23-19A (23A)	Дворник	-	-	-		-	-	•	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(====)	Участок № 4															_	-	**	TT	T.T.	IIam	Нет	Нет
24A	Дворник		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	rier	nei
24-1A (24A)	Дворник	-	-	-	(=)	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24-2A	Дворник			-	-	-	-	-	•		-	-		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(24A) 24-3A	Дворник	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(24A) 24-4A	Дворник			_	-	_	-	120	-		-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(24A) 24-5A	200										_	-	-	2	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
(24A)	Дворник	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-				20						
24-6A (24A)	Дворник	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-7A (24A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	Ξ.	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-8A (24A)	Дворник		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-9A (24A)	Дворник	-	-	-	-0:	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
24-10A	Дворник	-	-	-		-	-	-	-		-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
(24A) 24-11A	Дворник	-	-	-		-	-	_	-		-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
(24A) 24-12A	Дворник	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
(24A) 24-13A		_						-	_	-		-		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
(24A) 24-14A	Дворник	-	-	-	-											2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
(24A)	Дворник		-	-	-	-	-	-	7-2	-	-	-	-	2	-					1000000		1030055	
24-15A (24A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-16A (24A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-17A (24A)	Дворник	12	-	-	-	-		-	-	-	-		-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
24-18A (24A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
(2111)	Участок № 5																						
25A	Дворник	- 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
25-1A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3#3			2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
25-2A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
25-3A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н

																						1	
25-4A (25A)	Дворник	-	-	-	-	i s s	-	-	-	-	-	-		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-5A (25A)	Дворник	-	.=		-	-	-	-	-	1=1	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-6A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	1-	-	-		-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-7A (25A)	Дворник	-	-	i - 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-8A (25A)	Дворник	-	-	-	8	*	_	-	-	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-9A (25A)	Дворник	-	-		-	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-10A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	7.	-	•	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-11A (25A)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25-12A (25A)	Дворник	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел благоустройства															-	_	TT	7.7	11	II.	Нет	Нет
26	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		N=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	The second second	
27	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28A	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-		-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	2 .	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-2A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-3A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-4A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-	-	-	-	-		~	-	-	-	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-5A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-6A (28A)	Ведущий инженер по благо- устройству	-	-	-	=1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	1101	1101	TICI	TICI	1101	1101
	Бытовой городок						1			1	-	-		-		2	2	Ham	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Комендант бытового городка	-	-	1,41	-		-	-		-	1 =	-	-	-	•	2	2	Нет	Her	Hei	nei	rici	Her
	Гараж																			-			
31	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	_	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	1072	2	2	-	-	-	=	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

																						222	120
36	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	•	-	2	2	-	-	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
37	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	121	2		-	3.1	2	-	-2	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	He
38	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	•	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
39	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	1.5	-	2		-	3.1	2	30	-	-		-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
40	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-		2		-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
41	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-		-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
42	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-		-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
43	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	120	2	2	-	-	-3		-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	H
44	Машинист (Водитель автомо- биля)	2		-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	H
45	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	=	-	2	2	-	=	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	F
46	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2		-	(-	(=)		2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
47	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	1-1	-	2	-	10-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
48	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-		-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
49	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	F
50	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-		2	-	+	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
51	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	I
52	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-		5		-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
53	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	Ä	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	I
54	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	.=:	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
55	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-		2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	I
56	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	=	-	2	-	-	3.1	2	-8	-	-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	I
57	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-		2	1 -	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
58	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	Ē	-	3.1	2	-		-	-	-	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет]
59	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	=	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	3
60	Машинист (Водитель автомо- биля)	2		-	2	-	-	2	2	-	-		-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1

																					57400		7.5000
61	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	·=	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Машинист (Водитель автомо- биля)	2		-	2	-	-	2	2	-	-	: - //	-	1-0	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Машинист (Водитель автомо- биля)	2	5	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление механизации																				**	**	TT
65	Механик		-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Механик	-	-	-	-	-	-	-	2-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Слесарь по ремонту автомоби-	-	-	-	2	-	•	-	2	-	Ē	-	•	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 6															-				100			
68	Начальник участка	-	-	-	-	-	15	-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Заместитель начальника участ-							-				-		_		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
69	ка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								14,4 (0.00)	
70	Специалист	-	-	=	-	-	12	-	-		-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
71	Мастер	-	-	-	-	-	- 70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
72	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	á	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
73	Ведущий инженер		-	-	-	-	-	7/2	-		-		-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
74A	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	1.	-	ž	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
74-1A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
74-2A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	/-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-3A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	•	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-4A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	*	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-5A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-:	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-6A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
74-7A (74A)	Дорожный рабочий	=	-	-	2	E	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-8A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
74-9A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	18	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
74-10A (74A)	Дорожный рабочий	-	•	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74-11A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-		-	2	. 5.	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
74-12A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-		2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74-13A (74A)	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
74-14A	Дорожный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2		rici	1101	1101	1101	1101	111

(54.1)																							
(74A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-		2	-	_	_	2	-	-	-	-	2	:=:	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75A 75-1A	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(75A) 75-2A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	·-	i t .c	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-3A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-4A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	141	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-5A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	(-)	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-6A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-7A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	•	-	2	-	-	-	2	-	-1	-	1-3	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-8A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	12	-	2	-	8: - 0	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
75-9A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	(-)		-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-10A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	02	-	2	1-1	-	-	2		1		2,50	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-11A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства		-		2	-	-	S T .	2	-	-	-	•	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-12A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-13A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	1-1	2	-	-	1-	2		-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-14A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-15A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	- :	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-16A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-17A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-18A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	=	-		=	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-19A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	•	2	-	-	-	-	2	:#	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-20A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	2	2	-	-	7=3	2	-	-	-	-	2	•	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
75-21A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-		-	2	=	-	•	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-22A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
75-23A (75A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-2	=	-	2	-	-	-	-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не